

- ► Weniger am Lager
- BessereVerfügbarkeit
- ► F-Gas konform
- Für mehrere Kältemittel

FLEXY

Multikältemittel-Baureihe. AJ, AG Verdichter. Eine neue Verdichter-Baureihe für den Einsatz mit mehreren Kältemitteln. Hauptanwendungen HBP: R-452A, R-404A, R-448A/R-449A, R-134a, R-513A. Hauptanwendungen LBP: R-452A, R-404A und R-448A/R-449A.

HAUPTMERKMALE

Fast zwei Jahre Tests wurden den neuen Kältemitteln gewidmet, um sicherzustellen, dass die Produktzuverlässigkeit und die Leistung mit unseren Standards übereinstimmen.

Diese Reihe vereinfacht sowohl für Großhändler als auch für Installateure den Einsatz mit mehreren Kältemitteln.

- ➤ Weniger Modelle am Lager
- ► Bessere Verfügbarkeit
- ► Ein Verdichter für mehrere Kältemittel




HAUPTANWENDUNGEN

Begehbare Kühlräume und Kühlvitrinen, Kühlregale, Eismaschinen, industrielle Prozesskühlung.





ZUGELASSENE KÄLTEMITTEL



*Bitte beachten Sie die Richtlinien von Tecumseh für die Verwendung von R-452A und R-448A/R-449A, sowie die Daten zur Energieeffizienz aus der Auslegungssoftware.





FLEXY

Multikältemittel-Baureihe. AJ, AG Verdichter. Eine neue Verdichter-Baureihe für den Einsatz mit mehreren Kältemitteln.

VERDICHTER-QUERVERWEIS

Multikältemittel-Baureihe / R-134a / R-404A Verdichter -Benennung

MULTI- KÄLTEMITTEL BAUREIHE	ANWEN- DUNG	SPAN- NUNG	R-404A ÄQUIVALENT	R-134A ÄQUIVALENT
C/TAJ9480X	MHP	FZ / TZ	C/TAJ9480Z	C/TAJ4452Y
C/TAJ9510X	MHP	FZ / TZ	C/TAJ9510Z	C/TAJ4461Y
C/TAJ9513X	MHP	FZ / TZ	C/TAJ9513Z	C/TAJ4476Y
C/TAJ4517X	HBP	FZ / TZ	C/TAJ4517Z	C/TAJ4492Y
C/TAJ4519X	HBP	FZ / TZ	C/TAJ4519Z	C/TAJ4513Y
TAG4546X	HBP	TZ	TAG4546Z	TAG4528Y
TAG4553X	HBP	TZ	TAG4553Z	TAG4534Y
TAG4561X	HBP	TZ	TAG4561Z	TAG4537Y
TAG4568X	HBP	TZ	TAG4568Z	TAG4543Y
TAG4573X	HBP	TZ	TAG4573Z	TAG4547Y
TAG4581X	HBP	TZ	TAG4581Z	/

HD BAUREIHE-LEISTUNGEN

		Kälteleistung in Watt				
HD MODELL	SPAN- NUNG	R-404A	R-452A	R-448A/ R-449A	R-134a	R-513A
CAJ/TAJ9480X	FZ, TZ	1080	1052	1022	580	615
CAJ/TAJ9510X	FZ, TZ	1354	1318	1282	723	766
CAJ/TAJ9513X	FZ, TZ	1702	1657	1611	943	1000
CAJ/TAJ4517X	FZ, TZ	1929	1878	1826	1065	1129
CAJ/TAJ4519X	FZ, TZ	2515	2450	2381	1520	1612
TAG4546X	TZ	5086	4952	4811	3154	3344
TAG4553X	TZ	5796	5645	5485	3521	3733
TAG4561X	TZ	6623	6449	6269	3934	4171
TAG4568X	TZ	7899	7692	7474	4350	4612
TAG4573X	TZ	8532	8309	8073	4720	5005
TAG4581X	TZ	9435	9188	8930	5070	5376

Verdampfung T°-10°C, Verflüssigung T° +45°C, Unterkühlung 3K, Überhitzung 10K

VERDICHTER-QUERVERWEIS

Multikältemittel Reihe / R-404A Verdichter -Benennung

MULTI-KÄLTEMITTEL BAUREIHE	ANWEN- DUNG	SPANNUNG	R-404A ÄQUIVALENT
CAJ2428X	LBP	FZ	CAJ2428Z
CAJ2432X	LBP	FZ	CAJ2432Z
CAJ2440X	LBP	FZ / TZ	C/TAJ2440Z
C/TAJ2446X	LBP	FZ / TZ	C/TAJ2446Z
C/TAJ2464X	LBP	FZ / TZ	C/TAJ2464Z
TAG2513X	LBP	TZ	TAG2513Z
TAG2516X	LBP	TZ	TAG2516Z
TAG2519X	LBP	TZ	TAG2519Z
TAG2522X	LBP	TZ	TAG2522Z
TAG2525X	LBP	TZ	TAG2525Z

ND BAUREIHE-LEISTUNG

	Kälteleistung in Watt			
LBP MODELL	SPAN- NUNG	R-404A	R-452A	R-448A/ R-449A
CAJ/TAJ2428X	FZ, TZ	252	233	214
CAJ/TAJ2432X	FZ, TZ	313	289	265
CAJ2440X	FZ	380	351	323
CAJ/TAJ2446X	FZ, TZ	515	475	437
CAJ/TAJ2464X	FZ, TZ	681	629	577
TAG2513X	TZ	1260	1164	1071
TAG2516X	TZ	1575	1434	1300
TAG2519X	TZ	1922	1800	1712
TAG2522X	TZ	2206	2038	1874
TAG2525X	TZ	2475	2286	2100

Verdampfung T°-35°C, Verflüssigung T° +40°C , Unterkühlung 3K, Überhitzung 10K

